

宁夏宁东铁路沿线居民群众 安全告知书

尊敬的铁路沿线广大居民群众：

为保障沿线人民群众生命财产安全，确保公司电气化铁路运行畅通，根据《铁路安全管理条例》《宁夏回族自治区铁路安全管理若干规定》等相关法律法规，现将电气化铁路沿线安全注意事项告知如下，请严格遵守：

一、铁路防护围网注意事项

- （一）禁止翻越、破坏或钻入铁路防护围网内；
- （二）禁止在铁路线路上摆放障碍物、击打列车等行为；
- （三）禁止在铁路安全保护区内、桥梁、涵洞周围停放机动车辆、危化品车辆等行为。
- （四）禁止在铁路线路上行走、坐卧、进入防护围网逗留、踏青等行为。

二、行人、机动车车辆通过铁路道口注意事项

- （一）行人、机动车通过铁路道口要遵循“一停、二看、三通过”的原则；
- （二）道口遇有紧急情况时，行人、机动车务必听从道口看管人员的指挥，严禁强行通过；
- （三）行人、机动车、农用机械等车辆通过铁路道口时，须遵守信号指示，严禁抢行；
- （四）通过平交道口的汽车、拖拉机、农用机械等运输工具

装载的货物高度（从地面算起）不超过 4 米；

（五）各种车辆行人通过电气化平交道口，通过道口车辆限界及货物装载高度（从地面算起）不得超过 4.5 米；

（六）装载高度超过 2 米货物上，通过道口严禁坐人，待车辆驶过道口后再行上车乘坐；

（七）持有雨伞、木棒、竹竿、彩旗、鱼竿等高长物件的行人通过道口时，不准高举挥动、必须将物件保持水平状态。

三、严禁在铁路线路附近从事危险活动

（一）严禁攀爬接触网杆塔、支柱；

（二）禁止在铁路电力线路导线两侧各 500 米范围内升放风筝、气球、孔明灯、飞行器等低空漂浮物，禁止在临近铁路电力线路导线两侧垂钓，以防触电或引发短路；

（三）禁止在铁路安全保护区内排放气体、固体、液体污染物或者废弃物、倾倒垃圾及其他危害铁路安全的物质；

（四）禁止在铁路安全保护区内挖沙取土、无手续施工；

（五）铁路两侧 500 米范围内彩钢板、塑料大棚、广告牌、防尘网、轻漂浮物等，要加强管理，采取必要的安全防护措施，防止掉落、被大风刮到线路内影响铁路运输安全；

（六）禁止向接触网抛掷物品如金属线、绳索、塑料袋等，避免导致供电故障或火灾。

四、高压危险警示

（一）电气化铁路接触网电压高达 27.5 千伏，电力导线及其连接部件 2 米范围内具有强大电磁场，即使不直接接触，靠近

也可能触电身亡；

(二) 严禁人员、机械靠近铁路接触网线索 2 米及以下，严禁人员在接触网支柱下坐卧休息；

(三) 发现接触网导线断落时，应远离 10 米以上，并立即通知铁路部门（铁路应急电话 0951-3975110、3975025 或拨打 110）。

五、其他安全

(一) 沿线废品收购站严禁非法私自收购铁路器材；

(二) 禁止在铁路安全保护区内堆放杂物、建筑垃圾或种植高大树木，影响行车瞭望；

(三) 严禁在铁路车站、变电站、高压线、桥梁、涵洞及安全保护区内燃放烟花爆竹。

六、法律责任

凡是违反上述规定，危害铁路安全的，将依法追究法律责任；造成严重后果的，涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

铁路安全关乎你我，请广大群众自觉遵守！

如发现危害铁路安全的行为，请及时举报。

举报电话：报警 110 宁东铁路公司 0951-3975001

0951-3975025

0951-3975110

宁夏宁东铁路有限公司

2025 年 12 月



